


CATÁLOGO
BARRILLES ECOFASS





En Apiglass, como distribuidor oficial de Ecofass en España, ofrecemos soluciones innovadoras para el envasado de bebidas. Los barriles Ecofass combinan tecnología avanzada con un diseño retornable y sostenible, ideal para cerveceros, bodegas y productores de kombucha que buscan optimizar su distribución sin comprometer la calidad del producto.

Estos barriles destacan por su estructura de barril reutilizable con bolsa interna descartable, que protege el contenido y garantiza una conservación óptima. Además, su sistema reutilizable reduce costos logísticos y el impacto ambiental, ofreciendo una alternativa eficiente y ecológica a los barriles tradicionales.

La tecnología **ECOFASS®** permite una conservación más prolongada de sus productos, una vez abierto el barril, y a temperatura ambiente.

El aire comprimido es suficiente para extraer los productos: no se necesita CO2 ni nitrógeno.

El concepto **ECOFASS®** evita el desperdicio de líquido porque la bolsa se vacía completamente.

Una vez vacío el barril, se retirará esta bolsa del contenedor y en su lugar se introducirá una nueva bolsa de plástico o aluminio.

No es necesario limpiar los barriles, lo que ahorra agua, productos químicos y tiempo de limpieza. Por lo tanto, es un enfoque más responsable con el medio ambiente.

[Mas información sobre ECOFASS](#)

ECOFASS 30L

Ref. 03F30

ECOFASS 25L

Ref. 03F25

ECOFASS 20L

Ref. 03F20

ECOFASS 10L

Ref. 03F10





Fácil de llenar



Mejor control del oxígeno y los gases disueltos



Simplifique la logística y reduzca su huella de carbono



Servicio que ahorra tiempo



Mayor vida útil una vez abierto



17 % de ahorro en mano de obra



Sin pérdidas, se vacía hasta la última gota



Barriles ligeros, fáciles de manejar y apilables



Servicio a la temperatura ideal



Llenado con aire comprimido



Vaciado total de la bolsa, sin salpicaduras al final de la tirada.



Sin limpieza de barriles



Barriles reutilizables y reciclables



Permite una gestión flexible de la flota.



BOLSA PLÁSTICO

10, 20 Y 30 L EN CABEZAL
"A" O "S"



BOLSA ALUMINIO

10, 20 Y 30 L EN CABEZAL
"A" O "S"

DIFERENCIAS ENTRE PLASTICO Y ALUMINIO EN CERVEZA

Vida útil y conservación

- Bolsas de plástico: recomendadas para una rotación rápida de barriles. La cerveza debe consumirse en un máximo de 3 meses.
- Bolsas de aluminio: ideales para una conservación prolongada, permitiendo almacenar la cerveza hasta 1 año sin afectar su calidad.

La duración depende del tipo de cerveza y las condiciones de almacenamiento.

TIPOS DE LIQUIDOS QUE SE PUEDEN ALMACENAR



CERVEZA



VINO



COCTELES



ACEITE



NON-FOOD



FARMACEUTICOS



El **cabezal tipo A** es un acoplador de barril ampliamente utilizado en cervezas alemanas y algunas marcas europeas. Se distingue por su base plana y ancha, lo que le da el nombre de "Flat Top".



El **cabezal tipo S** es un acoplador de barril utilizado principalmente en cervezas europeas. Es similar al cabezal tipo A, pero tiene una válvula más profunda, lo que lo hace incompatible con otros sistemas.



**CABEZAL LLENADO
TIPO "A"**

Ref. 030211K



**CABEZAL VACIADO
TIPO "A"**

Ref. 03TRA



**CABEZAL LLENADO
TIPO "S"**


Ref. 030314K



**CABEZAL VACIADO
TIPO "S"**

Ref. 03TRS

Instrucciones de llenado manual con cabezal de llenado



PRECINTO DE SEGURIDAD

Ref. 030580, 030577, 030578, 030579

Disponible en blanco, beige,
naranja y rojo



KIT SUSTITUCION VALVULA

Ref. 03KITVSEG

**VIDEO - Cómo sustituir válvula de
seguridad**



VALVULA SEGURIDAD

Ref. 03VALVESECU

La válvula de seguridad de Ecofass sirve para evitar sobrepresiones dentro del barril y garantizar un uso seguro. Su función principal es liberar el exceso de presión cuando esta supera un límite determinado



LLAVE APRETAR TUERCA
ALUMINIO

Ref. 03CLOSALU



LLAVE APRETAR TUERCA
PLÁSTICO

Ref. 03CLOSER



LLAVE DINAMOMETRICA

Ref. 030568

Esta llave se utiliza para apretar las tuercas que aseguran las tapas de los barriles, garantizando un sellado hermético.

La herramienta está disponible en versiones de **plástico o aluminio**, y su función principal es proporcionar el torque necesario para que las tuercas queden bien ajustadas, **evitando fugas de gas o producto durante el transporte**.

La versión de **plástico es más ligera y económica**, mientras que la de **aluminio es más resistente y adecuada para un uso más intensivo**.

Para poder ajustar la llave es necesario utilizar la **llave dinamométrica**. Se recomienda enroscar la contratuerca a un par de fuerzas equivalente a **50 mN**.



Ref. 03RET001

[VIDEO - Instrucciones de llenado con maquina de volteadora](#)

La máquina de llenado EcoFass está diseñada para facilitar el llenado de barriles retornables de manera eficiente, asegurando un proceso higiénico y sin desperdicio de producto. Su funcionamiento comienza con la preparación del barril, que debe ser enjuagado y desinfectado antes del llenado. Una vez limpio, el barril se coloca en la máquina, donde se inyecta CO₂ o N₂ para eliminar el oxígeno y evitar la oxidación del producto.

Durante el llenado, la bebida ingresa a través de la válvula de llenado, mientras que la presión interna se regula cuidadosamente para minimizar la formación de espuma y evitar la pérdida de gas. Este proceso garantiza que el producto mantenga su calidad y sabor. Una vez que el barril está lleno, se sella correctamente y queda listo para su distribución.

Para consultas sobre disponibilidad y precios:

CONTACTO

Tel: **93 564 79 29** / WhatsApp: **609 776 043**
comercial@apiglass.es / comercial2@apiglass.es

Carrer Secret Nave N°2, 08105 Sant Fost de
Campsentelles, Barcelona
www.apiglass.es

